



Moniteur à écran plat 19 pouces élégant offrant un affichage de grande qualité et des fonctionnalités de flexibilité et d'ergonomie

Moniteur à écran plat HP LP1965

Le moniteur à écran plat HP LP1965 19 pouces offre élégance, haute qualité d'image, flexibilité et ergonomie pour tous les utilisateurs de station de travail et utilisateurs expérimentés.

Améliorez votre apparence professionnelle

Bénéficiez d'un affichage haute définition, clair et net de vos graphiques et de vos projets de données avec une luminosité de 300 nits, un taux de contraste de 1000:1, des résolutions nettes jusqu'à 1280 x 1024 et un temps de réponse rapide de 6 ms¹ : Placez le moniteur de sorte à travailler à votre aise, fixé au mur, monté sur un bras ou intégré à un autre périphérique compatible VESA, à l'aide de la solution HP Quick Release intégrée au socle² : Profitez de l'affichage panoramique des données et des graphiques, le panneau avant fin de ce moniteur (< 12 mm) permet de créer des mosaïques continues de plusieurs moniteurs ; Réduisez l'encombrement de votre bureau ou montez le panneau avant du moniteur sur un mur ; l'alimentation intégrée supprime l'utilisation de blocs d'alimentation encombrants et améliore la gestion des câbles ; Tirez parti de logiciels intelligents. Le logiciel HP Display Assistant vous permet de régler l'affichage à l'aide d'un logiciel et non de l'affichage à l'écran.

Installez-vous confortablement

Outre les différents choix de montage, le moniteur HP LP1965 permet d'adopter la position la plus confortable grâce aux fonctionnalités de réglage de la hauteur de la base, d'inclinaison, de rotation horizontale et de rotation en pivot à 90°. Vous pouvez également partager l'écran avec un groupe de personnes sans distorsions grâce aux angles de vision de 178 degrés, qui offrent des lignes visuelles faciles depuis n'importe quel point de la pièce.

Protégez votre investissement

Les connexions DVI-I doubles permettent d'utiliser un mode analogique double ou un mode numérique double afin de travailler avec la technologie de graphisme classique ou la technologie en développement. Le concentrateur USB intégré offre la compatibilité avec divers périphériques, notamment la barre de haut-parleur HP facultative, qui permet d'ajouter des haut-parleurs sans encombrer le bureau.

Gardez l'esprit tranquille

Le moniteur HP LP1965 est l'un des nombreux produits HP qui permettent de garder l'esprit tranquille. La fonctionnalité clés en main et la compatibilité avec les ordinateurs de bureau, les stations de travail et autres produits HP du moniteur ont été entièrement testées et approuvées. La garantie limitée de trois ans est soutenue par les services et le support technique de HP, qui vous offrent l'aide de 65 000 professionnels dans 160 pays.



Moniteur à écran plat HP LP1965

Type	TFT (thin film transistor) à matrice active; Surface antireflet et antistatique
Taille d'image utile	19 pouces de diagonale
Angle de visualisation	Horizontal 178°, vertical 178°
Luminosité	300 nits
Contraste	1000:1
Taux de réponse	6 ms (de gris à gris typique), 20 ms (montée et descente)
Pas de masque/pixel	0,294 mm
Prise en charge de la profondeur de couleurs	16,7 millions de couleurs
Fréquence	Fréquence horizontale : 24-83 kHz, fréquence verticale : 48-76 Hz
Résolution	1280 x 1024 à 60 Hz (natif), tous les modes VESA jusqu'à la résolution 1280 x 1024 à 75 MHz
Signal d'entrée	Deux connecteurs, double entrée DVI (VGA analogique et numérique)
Câble vidéo	VGA vers DVI, DVI-D vers DVI-D, câbles inclus
Commandes utilisateur (affichage à l'écran)	Taille et position, contraste, luminosité, horloge, phase de l'horloge, température de couleur définissable, numéro de série, mode affiché, veille programmée, sélection de l'entrée, réinitialisation, contraste de couleur individuel, résolution en mode plein écran
Fonctions de base	Inclinaison verticale -4° à 30°, pivotement ± 45°, pivotement/rotation paysage 90°, ajustement en hauteur 10 cm, socle amovible à libération rapide
Hub USB 2.0 auto-alimenté	Un port montant, quatre ports descendants (câble inclus)
Logiciels	HP Display Assistant est un logiciel permettant de régler l'écran, d'étalonner les couleurs et de gérer la sécurité/le matériel à l'aide du protocole Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) du PC de bureau connecté La fonction HP Display LiteSaver permet de programmer la mise en veille à des heures définies pour protéger l'écran contre la rémanence d'image, réduire fortement la consommation d'énergie et les coûts liés, et augmenter la durée de vie de l'écran Le logiciel Pivot Pro de Portrait Displays, Inc. interagit avec le pilote vidéo natif de votre PC pour garantir une rotation en mode portrait de l'écran en toute transparence, d'un simple clic de souris ou à l'aide d'un raccourci clavier. Pivot Pro gère les modes portrait et paysage 90 degrés. Langues disponibles : anglais, japonais, français, allemand, espagnol, italien et chinois traditionnel et simplifié.
Consommation électrique	55 watts (maximale), 35 watts (typique)
Module d'alimentation	Alimentation interne 90 à 265 V CA, détection automatique, 50 à 60 Hz (alimentation intégrée)
Consommation électrique, mode veille	2 watt
Dimensions (L x P x H)	Sans socle : 40,39 x 6,1 x 32,91 cm, avec socle : 40,39 x 22,29 x 37,72 (minimum) à 47,72 (maximum) cm
Poids	Sans socle : 4,19 kg, avec socle : 7,06 kg
Certifications, conformités	Approbation ACA (Australie), spécification CSA (Canada), marquage CE, approbation CCIB/CCEE (Chine), spécification CISPR, approbations pour l'Europe de l'Est, compatibilité Energy Star, approbation FCC, ergonomie compatible avec les normes allemandes (marques TÜV et GS), compatibilité ISO 13406-2 (directives sur les défauts de pixélisation), approbation NOM (Mexique), compatibilité MPR-II, conformité PC2001, certification PC99, approbation MIC (Corée du Sud), approbation BSMI (Taiwan), approbations TCO03 en fonction des régions (émissions, ergonomie, environnement), TÜV-Ergo, répertoire UL, approbations VCCI, certification Microsoft® Windows®
Garantie	Garantie limitée de trois ans, pièces, main-d'oeuvre et services sur site, rétroéclairage compris. La disponibilité varie selon les pays. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. Pour plus de détails, consultez le service clientèle de HP.

¹ Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par le fabricant du composant ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

² La solution HP Quick Release pour moniteur à écran plat a été conçue pour prendre en charge jusqu'à 10,9 kg (24 lb) en fonction de la configuration de montage utilisée. Notez qu'il s'agit du poids total maximal pour tous les périphériques montés. Les fixations de montage ne sont pas fournies (autres que les vis compatibles VESA). HP recommande de consulter un ingénieur, architecte ou professionnel de la construction qualifié afin de déterminer le type et la quantité appropriés de fixations requises pour votre moniteur et pour garantir que la solution de fixation choisie est correctement installée pour supporter les charges appliquées.

Moniteur à écran plat HP LP1965

Accessoires recommandés

Barre de haut-parleur plat HP



Se fixe sans problème au panneau avant de votre moniteur pour ajouter des fonctions complètes de prise en charge du multimédia, y compris des enceintes stéréo avec gamme sonore complète et une prise externe pour les écouteurs.

Référence du produit: EE418AA

HP Quick Release



Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les écrans plats HP compatibles VESA, les clients légers et les autres produits de bureau HP. Fixez-la à tout support ou fixation murale et tirez le meilleur parti de votre espace de travail.

Référence du produit: EM870AA



Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/hpoptions